



## Ayuntamiento de Fuente del Maestre

### **INCIDENCIAS DEL COVID-19 EN FUENTE DEL MAESTRE**

Una vez más me dirijo a vosotros para comunicaros que **hay un nuevo caso de COVID-19 en nuestra ciudad**. Este vecino no es del entorno familiar de ninguno de los positivos anteriores. **En total tenemos nueve casos activos**. En el día de **hoy se han realizado 9 pruebas y sólo ha habido un positivo**.

El personal sanitario del Centro de Salud ha activado el protocolo y mañana harán 17 PCR que corresponden a los miembros del entorno familiar y social del nuevo positivo.

A los enfermos desearles una pronta recuperación y a los que estáis guardando confinamiento en casa os pido paciencia y solidaridad. Como alcalde, y en nombre de todos los fontaneses, os agradezco el esfuerzo que hacéis por nuestra salud.

**Una vez más os pido que el único canal de transmisión de la información sea éste por la veracidad y confidencialidad de los datos que aportamos en estos comunicados.**

Por lo tanto ruego que nadie informe ni comparta, por redes sociales o en conversaciones privadas, ningún dato que no sea oficial y por lo tanto no esté recogido en estos comunicados.

Como siempre os pido calma y serenidad, ser respetuosos con las personas enfermas. Dejemos que las personas enfermas se recuperen los más rápidamente posible y con tranquilidad.

Por lo tanto, os recuerdo una vez más, **la necesidad y la obligación que tenemos todos de usar las mascarillas, guardar las distancias de seguridad, lavarnos y desinfectarnos asiduamente las manos y seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.**

Un fuerte abrazo.

Fuente del Maestre a 26 de agosto de 2020.

EL ALCALDE

Juan Antonio Barrios García.

**Ayuntamiento de Fuente del Maestre**

Plza. de España, 1, Fuente del Maestre. 06360 (Badajoz). Tfno. 924530125/924530150. Fax: 924530541



Cód. Validación: K4LPKCF9M44YAPXSPNGZAS5KAT | Verificación: <https://fuente-del-maestre.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1